

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)  
Территориальный отдел в Бежецком районе  
ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк, 171984, телефон/факс 2-14-42/2-00-31

г. Бежецк  
(место составления акта)

“ 20 ” сентября 20 17 г.  
(дата составления акта)

11-00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя**

№ 9/554

По адресу/адресам: 171881, Тверская обл., Лесной р-он, п. Медведково, ул. Новая, д. 21  
(место проведения проверки)

**На основании:** распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по  
Тверской области Федорина Олега Олеговича от « 18 » июля 20 17 г. № 9/554

**была проведена** плановая документарная и выездная **проверка в отношении:**  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 5  
(МДОУ Детский сад № 5)

(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Свидетельство о регистрации 1026901949403 ИНН/КПП 6916010914/693001001

Адрес 171881, Тверская обл., Лесной р-он, п. Медведково, ул. Новая, д. 21

регистрации место нахождения юридического лица или регистрации индивидуального предпринимателя по месту

телефон 8/48271/-7-56-99

**Руководитель** Прворова Евгения Юрьевна

Продолжительность проверки:

13.09.2017г. с 12-00 до 14-30 – 2ч. 30 мин.

20.09.2017г. с 11-00 до 11-30 – 30 мин.

заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-  
ний юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким  
адресам)

Общая продолжительность проверки 2 дня / 3 часа  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: *Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тверской об-  
ласти в Бежецком районе*

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при прове-  
дении выездной проверки) направлено по электронной почте от 24.07.2017г.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

**Не требуется**

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: специалист-эксперт Семенов Роман Николаевич  
специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежец-  
ком районе: помощник врача по коммунальной гигиене Юдина С.А.,

фельдшер-лаборант Вьюга Н.А.

При проведении проверки присутствовали: заведующая Прворова Евгения Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или  
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,  
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Территория д/с ограждена, озеленена, имеет наружное электрическое освещение. На земельном участке выделяются следующие зоны: зона застройки, зона игровой территории, хозяйственная зона.

В игровой зоне находится игровая площадка. Она оборудована песочницами со съёмными крышками, спортивным оборудованием с учетом роста-возрастных особенностей детей, теневыми навесами.

В хозяйственной зоне установлены контейнеры для сбора мусора, оборудованные крышками. Вывоз мусора проводится регулярно МУП КХ Лесного района по договору № 51-м от 06.02.2017 г. Уборка территории проводится ежедневно за 1-2 часа до прихода детей и по мере загрязнения территории.

При проведении проверки на территории учреждения были отобраны пробы почвы с игровой площадки паразитологические исследования. Исследуемые пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных заболеваний на территории РФ» – экспертные заключения к протоколам лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе № 1/5318 от 30.08.2017г.

Зона застройки включает в себя основное здание ДООУ. Здание д/с одноэтажное, кирпичное, типовое, построено в 1988 г., рассчитано на 1 группу. На момент проверки в ДООУ функционирует 1 разновозрастная группа. Списочный состав детей - 15 человек. Исходя из расчета площади групповой комнаты наполняемость детей (фактически находящихся в группе) не превышает норму. Кроме этого в здании располагаются: кабинет заведующей, пищеблок, кладовая, прачечная, туалетная для персонала.

Детское учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности от 02.10.2015г. № 561 серия 69Л101 № 0001473 (выдана Министерством образования Тверской области). Функционирование учреждения осуществляется при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным требованиям № 69.01.06.001.М. 000210.12.05 от 20.12.2005г.

Часы работы д/у с 08-30 до 17-30 часов.

Оборудование и размещение:

В состав групповой ячейки входит: приемная, групповая, буфетная, туалетная, спальная. Спальни оборудованы стандартными кроватями с жестким ложем. Мягкий инвентарь выделен. Постельных принадлежностей для детей достаточно, по 3 комплекта на каждого ребёнка.

Приемная оборудована детскими индивидуальными промаркированными шкафами для одежды и лавочками в достаточном количестве, шкафами для хранения верхней одежды персонала групп.

Игровое помещение оборудовано стандартной мебелью с учетом антропометрических показателей и возраста детей. Количество мебели соответствует списочному составу детей, имеются шкафы для хранения игрушек и методического материала, детская мебель для игр. Игрушки в игровых соответствуют возрастным показателям детей и требованиям санитарных норм. Игрушки моют ежедневно в конце рабочего дня, для их обработки выделены отдельные промаркированные емкости.

Для раздачи питания в игровом помещении установлены столы. В групповой имеется буфетная, оборудованная шкафами для хранения чистой посуды, двумя мойками для мытья столовой посуды. Запас посуды имеется.

Моющими и дезинфицирующими средствами детский сад обеспечен в достаточном количестве. Обеспечена подача горячей воды через смесители к моечным ваннам в буфетной.

Туалетное помещение делится на умывальную зону и зону санитарных узлов. Для хранения полотенец установлены вешалки с индивидуальными ячейками. Все полотенца имеют маркировку. В зоне санитарных узлов разновозрастной группы установлено 2 унитаза. В умывальной зоне уставлены 4 раковины для мытья рук детей. Имеется поддон с подводом горячей и холодной воды через смеситель.

Установлен отдельный стеллаж с ячейками для хранения индивидуальных горшков. Все горшки промаркированы. В туалетной установлен шкаф для уборочного инвентаря.

Отделка групповых помещений: Во всех помещениях отделка проведена строительными и отделочными материалами безвредными для здоровья детей. Цветовая гамма отделочных материалов в групповых соответствует санитарным требованиям. Стены покрыты материалами, допускающими их уборку влажным способом, потолки – побелка, пол – линолеум.

Естественное и искусственное освещение помещений:

Во всех помещениях имеется естественное освещение. Искусственное освещение представлено лампами накаливания. По результатам инструментальных замеров уровень искусственной освещенности в приемной соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» - протокол лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе № 1/5309 от 29.08.2017г.

Водоснабжение – централизованное. Горячее водоснабжение представлено эл. водонагревателями. Подводом горячей и холодной воды обеспечены помещения туалетной, пищеблока.

**Качество водопроводной воды, отобранной из раковины для мытья рук на пищеблоке, по органолептическим показателям (цветность, мутность) не соответствует требованиям п.3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."** - экспертное заключение к протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе № 1/5311 от 01.09.2017г.

Канализационные сети – выгребная яма, вывоз производится МУП КХ Лесного района по договору № 9-отк от 01.04.2017 г. Акт выполненных работ № 350 от 31.05.2017г.

Отопление централизованное. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термометров. Режим проветривания в учреждении соблюдается. Параметры микроклимата в угловом помещении здания, в помещении для приготовления пищи соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 - экспертное заключение к протоколу лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе № 1/5310 от 29.08.2017г.

Вентиляция в помещениях – естественная, представлена оконными форточками. Вентиляционные каналы имеются во всех помещениях.

Санитарный режим: Во всех помещениях ежедневно 2 раза в день проводится уборка влажным способом с применением моющих средств. Уборочный инвентарь промаркирован, моющих средств достаточно. Спец. одеждой персонал обеспечен в полном объеме. В д/у дератизационные работы проводятся в установленном порядке, договор ДФЗ-4/9 от 09.01.2017г., филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе. Моющих (кальцинированная сода, жидкое моющее средство), дезинфицирующих средств достаточно.

Смена постельного белья и полотенец проводится 1 раз в неделю и по мере загрязнения. Стирка белья производится в постирочной, где установлена 1 бытовая стиральная машина автомат на 6 кг, выделено место для глажки белья. Грязное белье собирается в одноразовые мешки. Для хранения чистого белья выделен стеллаж. График стирки постельного белья, халатов, полотенец выдерживается.

Медицинская деятельность:

Медицинский блок проектом не предусмотрен. Медицинский работник отсутствует, нет в штатном расписании. Заключен договор по осуществлению первичной медико-санитарной помощи с ГБУЗ «ЦРБ Лесного района» от 01.09.2017 г. Прививки проводятся прививочной медсестрой в прививочном кабинете детской поликлиники, согласно плана. За 2017 год пораженных педикулезом не выявлено. В учреждении проводится ежегодное обследование детей на гельминтозы. Аптечка для оказания первой медицинской помощи находится в кабинете заведующей.

Прохождение медицинского обследования и санитарно-гигиенического обучения:

Сотрудников 6 человек. Личные медицинские книжки персонала имеются, хранятся в медицинском кабинете. Медицинский осмотр персоналом детского сада пройден в полном объеме. Имеются отдельные шкафы для хранения личной и спецодежды. Условия для соблюдения личной гигиены созданы.

Организация питания: Питание детей 3-х разовое при 9 часовом режиме работы ДООУ. На питание выделяется 93 рубля в день на одного ребенка.

Примерное меню, утвержденное руководителем организации, рассчитанное не менее чем на 2 недели, составлено. Фактический рацион питания соответствует разработанному в учреждении.

лении меню. Журналы «журнал здоровья», «журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании», «журнал проведения витаминизации», «бракеража готовой продукции», «бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок», ведутся в установленном порядке.

С-витаминизация проводится. Хранение суточных проб упорядочено. В учреждении создана бракеражная комиссия в составе 3-х человек, бракераж готовой пищи ведется в установленном порядке. Ежедневное меню с выходом блюд вывешивается в приемной.

Поставщики продуктов и продовольственного сырья: ООО «Петрова» (Сандовский р-он, д. Ладожское) контракт № 2 от 01.03.2017г.

Помещения пищеблока: горячий цех совмещенный с цехом обработки сырой продукции и моечным отделением. Потолки и стены пищеблока выкрашены масляной краской, полы деревянные, выкрашены масляной краской.

Горячий цех оборудован производственными столами для вареной и сырой продукции, технологическим оборудованием: мясорубка для сырой продукции, 3 бытовые электроплиты на 4 конфорки с духовками.

**Поточность технологического процесса на пищеблоке в горячем цехе не соблюдается, производственные столы расставлены с нарушениями, при приготовлении пищи отмечается перекрест сырой и готовой продукции; не упорядочено хранение кухонного инвентаря (разделочные доски и ножи для сырых и вареных продуктов хранятся вместе) - п. 13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (далее СанПиН 2.4.1.3049-13), п. 5.1, п. 8.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».**

В зоне для мытья посуды установлена двухсекционная ванна для мытья кухонной посуды с подводом холодной и горячей воды через смесители. Для мытья столовой посуды выделены емкости.

Обеспечено наличие правил мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих средств. Чистая кухонная посуда хранится на стеллажах. Моющих средств достаточно. Для дезинфекции посуды, инвентаря, оборудования используется «Хлорамин». Выделены отдельные емкости для мытья овощей, мяса и рыбы с подводом горячей и холодной воды через смеситель. Также оборудована раковина для мытья рук с подводом холодной водопроводной воды.

Для обработки яиц применяется «Хлорамин».

В складском помещении для хранения продуктов установлены стеллажи, 2 бытовых холодильника с морозильными камерами.

**Не произведен демонтаж неисправного оборудования – промышленный холодильник, расположенный в горячем цехе пищеблока – нарушение п. 13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.**

Продукты хранятся в соответствии с условиями хранения, указанными производителем. Помещения пищеблока отделаны строительными материалами в соответствии с санитарными требованиями.

**Отсутствуют маркировочные ярлыки на хлеб – нарушение п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.**

Спец. одеждой работники столовой обеспечены, хранение личной и спецодежды упорядочено. Аптечка для оказания первой медицинской помощи на пищеблоке имеется.

Исследованные пробы готовой продукции от 28.08.2017г. для исследования по микробиологическим показателям (суп картофельный с макаронами, каша гречневая рассыпчатая) – соответствуют требованиям НД (экспертные заключения к протоколам лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе № 1/5312-№1/5313 от 04.09.2017г.

Отобранная проба обеда (1-е блюдо – суп картофельный с макаронами, 2-е блюдо - каша гречневая рассыпчатая, 3-е блюдо) для исследования на калорийность и полноту вложения соответствует требованиям НД - экспертное заключение к протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе № 1/5314-5316 от 01.09.2017г.

Исследуемые пробы картофеля по санитарно химическим и паразитологическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» - экспертное заключение к протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе № 1/5317 от 30.08.2017г.

Смывы на паразитологические исследования с оборудования, инвентаря соответствуют СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных заболеваний на территории РФ» – экспертное заключение к протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе № 1/5319-5323 от 30.08.2017г.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе имеет аттестат аккредитации № РОСС RU.001.510327 от 13.03.2013 г. действителен до 13.03.2018 г.

Ответственность за соблюдение санитарных требований несёт заведующая МДОУ Детский сад № 5 Проворова Евгения Юрьевна.

**В ходе проведения проверки:**

**выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:**

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

  
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: распоряжение № 9/554 от 18.07.2017г., извещение, экспертные заключения к протоколам лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе.

Подписи лиц, проводивших проверку:

 Семенов Р.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ” 20 г. (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

акт направлен заказным письмом с уведомлением Исх. № 09/2375-17 от 20.09.2017г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 56329272446943365375691549892248362578707919194

Владелец Проворова Евгения Юрьевна

Действителен с 27.03.2023 по 26.03.2024